



LEISTUNGSERKLÄRUNG

SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigips_Kombi_Unterteil_CD_400_LE_0613

Produkttyp

EN 13964 : Abhängerbauteil

Kennzeichen zur Identifikation

Rigips Kombi Unterteil CD 400

Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Prägen der Kalenderwoche und des Jahres als 4-stelliger Code auf dem Blechteil

Verwendungszweck

Unterdecken – Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3 für die bauamtliche Zulassung
System 4 für alle anderen Eigenschaften**

Die notifizierte Stelle

**VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau in Darmstadt
- Kennnummer: NB 1503**

*hat durch die gutachterliche Bewertung die bauamtliche Zulassung der
MPA Universität Kaiserslautern bestätigt und folgenden Klassifizierungsbericht
ausgestellt:*

Bericht Nr. G-1507-05/Pf

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß EN 13964 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 13964 erfüllt.



Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|----------|--|
| Brandverhalten | A1 | EN 13964 |
| Statische und Dynamische Tragfähigkeit | 0,40 KN | EN 13964 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 13964 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Rüdiger Vogel, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 20.06.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf